




MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

COIL NYLON



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL DE NYLON

DESCRIPCIÓN:

Manguera fabricada con NYLON 11 (POLIAMIDA) en colores sólidos, de alto brillo, su gran elasticidad y la memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y sus puntas rectas aumenta la comodidad del operador.

APLICACIONES

- Recomendada para el flujo de aire, muy útil para compresoras, robótica, aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas.
- NO recomendable para frenos automotrices.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites y diversos solventes químicos, así como fluidos hidráulicos, agua salada.
- Sus extremos rectos eliminan los enredos.
- Buena capacidad de amortiguación y una excelente recuperación elástica.
- Variedad de colores, diámetros y longitudes.
- Incluye conectores.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL ESTÁNDAR 1/4"

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C

FICHA TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/4X5	5.0m (16ft)	95	170	28	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	95	270	40	1 1/4" (31.75)	5

COLORES

CLAVE	COLORES SÓLIDOS			
	NEGRO	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/4X5	✓	✓	✓	✓
C1/4X7.7	✓	✓	✓	✓

CONEXIONES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C1/4X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción



P Preguntar disponibilidad de colores



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL ESTÁNDAR 3/8"

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40° A 90°C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shrore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/8X5	5.0m (16ft)	95	280	33	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	95	420	54	1 1/2" (38.10)	6

COLORES

CLAVE	COLORES SÓLIDOS			
	NEGRO	AMARILLO	AZUL	ROJO
C3/8X5	✓	✓	✓	✓
C3/8X7.7	✓	✓	✓	✓

CONEXIONES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C3/8X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción



P Preguntar disponibilidad de colores



55 54 62 70 64




mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx