



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

DUCTOS PVC



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

DUCTO NEGRO



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

DUCTO NEGRO

DESCRIPCIÓN:

Manguera de PVC muy flexible color negro, con espiral de PVC rígido que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior.

APLICACIONES

- Adecuada para la impulsión y la succión de aire, vapores, polvos, aserrín fino, pelusa y borlas.
- Gran comodidad en herramientas de corte y sierras para madera.
- Extraordinaria flexibilidad.
- Ligera y auto extingible



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

DUCTO NEGRO

MEDIDAS

CLAVES	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
DUCPVCN1X10	1" (25.40) [1.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN2X10	2" (50.80) [2.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN3X10	3" (76.20) [3.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN4X10	4" (101.60) [4.400]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN5X10	5" (127.00) [5.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVCN6X10	6" (152.40) [6.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

DUCTO NEGRO

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
DUCPVCN1X10	1" (25.40) [1.000]	1.60	7.0	45	DE LÍNEA
DUCPVCN11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	1.80	8.0	46	DE LÍNEA
DUCPVCN11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	2.20	10	57	DE LÍNEA
DUCPVCN13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	2.50	12	58	DE LÍNEA
DUCPVCN2X10	2" (50.80) [2.000]	2.90	13	59	DE LÍNEA
DUCPVCN21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	3.60	15	62	DE LÍNEA
DUCPVCN3X10	3" (76.20) [3.000]	5.00	20	75	DE LÍNEA
DUCPVCN31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	6.00	25	72	DE LÍNEA
DUCPVCN4X10	4" (101.60) [4.400]	7.00	21	74	DE LÍNEA
DUCPVCN5X10	5" (127.00) [5.000]	9.00	25	82	DE LÍNEA
DUCPVCN6X10	6" (152.40) [6.000]	14.00	31	100	DE LÍNEA



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

**DUCTO
CRISTAL**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx

DUCTO CRISTAL

DESCRIPCIÓN:

Manguera de PVC muy flexible color cristal transparente, con espiral de PVC rígido que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior.

APLICACIONES

- Adecuada para la impulsión y la succión de aire, vapores, polvos, aserrín fino, pelusa y borlas.
- Gran comodidad en herramientas de corte y sierras para madera.
- Extraordinaria flexibilidad.
- ligera y auto extingible





MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

DUCTO CRISTAL

MEDIDAS

CLAVES	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
DUCPVC1X10	1" (25.40) [1.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC1 1/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC1 1/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC1 3/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC2X10	2" (50.80) [2.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC2 1/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC3X10	3" (76.20) [3.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC3 1/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC4X10	4" (101.60) [4.400]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC5X10	5" (127.00) [5.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL
DUCPVC6X10	6" (152.40) [6.000]	10.0 (32.808ft)	-10° A 60°C	CRISTAL



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

DUCTO CRISTAL

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
DUCPVC1X10	1" (25.40) [1.000]	1.60	7.0	45	DE LÍNEA
DUCPVC11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	1.80	8.0	46	DE LÍNEA
DUCPVC11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	2.20	10	57	DE LÍNEA
DUCPVC13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	2.50	12	58	DE LÍNEA
DUCPVC2X10	2" (50.80) [2.000]	2.90	13	59	DE LÍNEA
DUCPVC21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	3.60	15	62	DE LÍNEA
DUCPVC3X10	3" (76.20) [3.000]	5.00	20	75	DE LÍNEA
DUCPVC31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	6.00	25	72	DE LÍNEA
DUCPVC4X10	4" (101.60) [4.400]	7.00	21	74	DE LÍNEA
DUCPVC5X10	5" (127.00) [5.000]	9.00	25	82	DE LÍNEA
DUCPVC6X10	6" (152.40) [6.000]	14.00	31	100	DE LÍNEA



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx