




MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

MANGUERA

ELÉCTRICA DE PVC



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES


MANGUERA ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN:

Manguera de PVC plastificado color gris, con espiral de PVC rígido, muy flexible y puede ser doblada sin sufrir aplastamiento, manteniendo su diámetro interior.

CARACTERISTICAS

- Permite un verdadero aislamiento a los cables o conductores que proteELEC PVC, facilitando la instalación ya que no requiere herramientas especializadas para su utilización.
- Por su alta resistencia a la intemperie, la superficie interna lisa facilita la instalación del cableado, de gran manejo por ser liELEC PVCra.
- La mejor alternativa del mercado para los climas húmedos. Cumple con la norma UL 94



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

MANGUERA ELÉCTRICA

MEDIDAS

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
ELECPVC1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC1X30	1" (25.40) [1.000]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC2X30	2" (50.80) [2.000]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC3X30	3" (76.20) [3.000]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC4X30	4" (101.60) [4.400]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC5X30	5" (127.00) [5.000]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
ELECPVC6X30	6" (152.40) [6.000]	30.0 (100ft)	-10° A 60°C	ELÉCTRICO



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

MANGUERA ELÉCTRICA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
ELECPVC1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	3.30	11.50	36.50	DE LÍNEA
ELECPVC5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	3.60	13.00	43.00	DE LÍNEA
ELECPVC/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	4.50	14.00	44.00	DE LÍNEA
ELECPVC7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	5.40	16.00	51.00	DE LÍNEA
ELECPVC1X30	1" (25.40) [1.000]	6.60	19.00	55.00	DE LÍNEA
ELECPVC11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	9.0	18.00	64.00	DE LÍNEA
ELECPVC11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.20	21.00	67.00	DE LÍNEA
ELECPVC13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	12.00	26.00	68.00	POR PEDIDO
ELECPVC2X30	2" (50.80) [2.000]	14.40	30.00	82.00	DE LÍNEA
ELECPVC21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	20.40	30.00	87.00	POR PEDIDO
ELECPVC3X30	3" (76.20) [3.000]	27.00	42.00	84.00	POR PEDIDO
ELECPVC31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.00	50.00	90.00	POR PEDIDO
ELECPVC4X30	4" (101.60) [4.400]	33.00	49.00	113.00	POR PEDIDO
ELECPVC5X30	5" (127.00) [5.000]	39.00	43.00	140.00	POR PEDIDO
ELECPVC6X30	6" (152.40) [6.000]	52.50	50.00	134.00	POR PEDIDO

FICHA

TÉCNICA



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

CONECTOR ELÉCTRICO



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES


CONECTOR ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN:

Conectores plásticos para la manguera de uso eléctrico, que permite unir la manguera hasta la caja o chalupa

CARACTERÍSTICAS

- Es la única opción del mercado que permite ser conectado directamente a condulets gracias a la cuerda
- Permite un verdadero aislamiento a los cables o conductores que protege, facilitando la instalación NPT.
- No requiere herramientas especializadas para su implementación.
- Al ser fabricada en plástico evita la oxidación en climas húmedos.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



CONECTOR ELÉCTRICO

MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

MEDIDAS

CLAVE	PARA MANGUERA DE Inch (mm) [DEC]	COLO R	CUERDA MACHO COMPATIBLE CON CONDULET		LARGO mm	ANCHO mm
CE1/2GRI	1/2" (12.70) [0.500]	GRIS	1/2NPT	14HPP	36.95	24.80
CE5/8GRI	5/8" (15.87) [0.625]	GRIS	1/2NPT	14HPP	36.95	25.15
CE3/4GRI	3/4" (19.05) [0.750]	GRIS	1/2NPT	14HPP	36.95	28.11
CE7/8GRI	7/8" (22.22) [0.875]	GRIS	1" NPT	11.5HPP	36.95	34.65
CE1GRI	1" (25.40) [1.000]	GRIS	1" NPT	11.5HPP	36.95	34.90
CE11/4GRI	1 1/4" (31.75) [1.250]	GRIS	1 1/4NPT	11.5HPP	47.40	42.55
CE11/2GRI	1 1/2" (38.10) [1.500]	GRIS	1 1/2 NPT	11.5HPP	47.40	48.88
CE2GRI	2" (50.80) [2.000]	GRIS	2" NPT	11.5HPP	45.37	63.11

MEDIDAS

NIPLÉ ÚNION

CLAVE	PARA MANGUERA DE Inch (mm) [DEC]	LARGO mm	COLOR
NU1/2	1/2" (12.70) [0.500]	48.50	GRIS
NU3/4	3/4" (19.05) [0.750]	48.50	GRIS
NU1	1" (25.40) [1.000]	48.50	GRIS



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx