



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

**MANGUERA
PVC FLEXIBLE**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx




ventas@mancar.com.mx

MANGUERA PVC FLEXIBLE



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES



CARACTERÍSTICAS

- Manguera fabricada en PVC flexible.
- La materia prima empleada es Grado Atóxico, y cumple con regulaciones FDA.
- La manguera presenta un casi imperceptible olor a plástico además de no transmitir sabor.
- La pared de las mangueras de mayor grosor pueden evitar torceduras, mientras mantiene la estabilidad dimensional evitando que se colapsen.
- Resistente a las abrasiones y la corrosión.
- Estas mangueras de plástico son fáciles de usar, dar forma y doblar.
- Se pueden cortar fácilmente con cualquier herramienta de corte.
- Exterior suave y liso que evita la acumulación de sedimentos y permite un fácil flujo de líquidos y sólidos.
- Las mangueras se pueden utilizar con la mayoría de accesorios y conectores comerciales.
- Generalmente resistente a la mayoría de productos químicos alcalinos, alcoholes, ácidos débiles, también presenta buena resistencia a combustibles y aceites
- Diámetros y colores especiales sobre pedido.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx

MANGUERA PVC FLEXIBLE



La manguera se puede utilizar en los sectores de servicios industriales, construcción, dental, médica que no tenga contacto directo con el ser humano y agrícolas, además de uso doméstico. Temperatura de trabajo: -10° C a 65° C

APLICACIONES

- Se puede utilizar en agua potable
- Forro de cables, cuerdas, alambres y varillas
- Manualidades y accesorios
- Jardinería y riego por goteo
- Asas de bolsa y otros usos domésticos.
- Aire acondicionado
- Humidificadores
- Fontanería, drenaje
- Refrigeración, sifones y filtros
- Aplicaciones en laboratorio para transferir líquidos, químicos y gases
- Como manguera de aire en peceras, acuarios y estanques,
- Aplicaciones en bombas de aire a baja presión
- Paso de sustancias a baja presión y temperatura,
- Paso de aceites y embutidos
- Paso de polvo, minerales y arenas no abrasivas.



MANGUERA PVC FLEXIBLE



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

MANGUERA	INTERIOR	PARED	EXTERIOR	DUREZA	PESO ROLLO
MANGUERA PVC 1/8X1.3 Longitud del rollo 100 m	1/8" 3.17mm (0.1250)	1.3mm	5.77mm	85-90 SHORE A	2.2Kg
MANGUERA PVC 1/8X1/16 Longitud del rollo 100m	1/8" 3.17mm (0.1250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	1/4" 6.35mm (0.2500)	60-65 SHORE A	3.0Kg
MANGUERA PVC 5/32 Longitud del rollo 100m	5/32" 3.96mm (0.1562)	1.2mm (0.0472)	1/4" 6.35mm (0.2500)	85-90 SHORE A	2.5Kg
MANGUERA PVC 3/16X1/16 Longitud del rollo 100m	3/16 4.76mm (0.1875)	1/16" 1.58mm (0.0650)	5/16" 7.93mm (0.1875)	60-65 SHORE A	4.0Kg
MANGUERA PVC 1/4X1/16 Longitud del rollo 100 m	1/4 6.35mm (0.2500)	1/16" 1.58mm (0.0650)	3/8" 9.52mm (0.3750)	60-65 SHORE A	7.5Kg
MANGUERA PVC 1/4X3/32 Longitud del rollo 100m	1/4 6.35mm (0.2500)	3/32" 2.38mm (0.0938)	7/16" 11.11mm (0.4375)	60-65 SHORE A	8.2Kg
MANGUERA PVC 1/4X1/8 Longitud del rollo 100m	1/4 6.35mm (0.2500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	1/2" 12.70mm (0.5000)	60-65 SHORE A	8.2Kg
MANGUERA PVC 5/16X1/16 Longitud del rollo 100m	5/16" 7.93mm (0.1875)	1/16" 1.58mm (0.0650)	7/16" 11.11mm (0.4375)	60-65 SHORE A	6.0Kg
MANGUERA PVC 5/16X3/32 Longitud del rollo 100 m	5/16" 7.93mm (0.1875)	3/32" 2.38mm (0.0938)	1/2" 12.70mm (0.5000)	60-65 SHORE A	9.7Kg
MANGUERA PVC 5/16X1/8 Longitud del rollo 100m	5/16" 7.93mm (0.1875)	1/8" 3.17mm (0.1250)	9/16" 14.28mm (0.5625)	60-65 SHORE A	13.5Kg
MANGUERA PVC 3/8X1/16 Longitud del rollo 100m	3/8" 9.52mm (0.3750)	1/16" 1.58mm (0.0650)	1/2" 12.70mm (0.5000)	60-65 SHORE A	7.5Kg
MANGUERA PVC 3/8X2mm Longitud del rollo 100m	3/8" 9.52mm (0.3750)	2.00mm (0.0787)	13.52mm (0.5322)	60-65 SHORE A	10.0Kg
MANGUERA PVC 3/8X3/32 Longitud del rollo 100 m	3/8" 9.52mm (0.3750)	3/32" 2.38mm (0.0938)	9/16" 14.28mm (0.5625)	60-65 SHORE A	12.5Kg
MANGUERA PVC 3/8X1/8 Longitud del rollo 100m	3/8" 9.52mm (0.3750)	1/8" 3.17mm (0.1250)	5/8" 15.87mm (0.62.50)	60-65 SHORE A	15.0Kg
MANGUERA PVC 1/2X1/16 Longitud del rollo 100m	1/2" 12.70mm (0.5000)	1/16" 1.58mm (0.0650)	5/8" 15.87mm (0.62.50)	60-65 SHORE A	9.0Kg
MANGUERA PVC 1/2X2.5mm Longitud del rollo 100m	1/2" 12.70mm (0.5000)	2.50mm (0.0984)	17.70mm (0.6968)	60-65 SHORE A	16.0Kg
MANGUERA PVC 1/2X1/8 Longitud del rollo 100 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	3/4" 19.05mm (0.7500)	60-65 SHORE A	20.0Kg
MANGUERA PVC 5/8X2.5mm Longitud del rollo 100m	5/8" 15.87mm (0.6250)	2.50mm (0.0984)	7/16" 11.11mm (0.4375)	60-65 SHORE A	20.0Kg
MANGUERA PVC 5/8X1/8 Longitud del rollo 100m	5/8" 15.87mm (0.6250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	7/8" 22.22mm (0.8748)	60-65 SHORE A	25.0Kg
MANGUERA PVC 3/4X1/8 Longitud del rollo 100m	3/4" 19.05mm (0.7500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	1" 25.40mm (1.000)	60-65 SHORE A	30.0Kg
MANGUERA PVC 3/4X5/32 Longitud del rollo 100 m	3/4" 19.05mm (0.7500)	5/32" 3.96mm (0.1562)	26.98mm (1.0625)	60-65 SHORE A	37.0Kg
MANGUERA PVC 7/8X1/8 Longitud del rollo 100m	7/8" 22.22mm (0.8748)	1/8" 3.17mm (0.1250)	28.56mm (1.1244)	60-65 SHORE A	32.0Kg
MANGUERA PVC 1X1/8 Longitud del rollo 100m	1" 25.40mm (1.000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	1 1/4" 31.75mm (1.250)	60-65 SHORE A	36.0Kg
MANGUERA PVC 1X5/32 Longitud del rollo 100m	1" 25.40mm (1.000)	5/32" 3.96mm (0.1562)	33.34mm (1.3125)	60-65 SHORE A	44.0Kg
MANGUERA PVC ASEPTICA Longitud del rollo 100 m	D.I.-1 1.5mm (0.0590) D.I.-2 3.0mm (0.1181)	P.-1 1.00mm (0.0393) P.-1 1.50mm (0.0590)	D.E.-1 3.5mm (0.1377) D.E.-1 6.0mm (0.2362)	60-65 SHORE A	4.0Kg
MANGUERA PVC CUATA1/4X1/8 Longitud del rollo 100m	D.I.-1 1/16" 1.58mm D.I.-2 1/8" 3.17mm	P.-1 1/32" 0.79mm P.-2 1/16" 1.58mm	D.E.-1 1/8" 3.17mm D.E.-2 1/4" 6.35mm	65-70SHORE A	4Kg
MANGUERA PVC CUATA1/4X1/4 Longitud del rollo 100m	D.I.-1 1/8" 3.17mm D.I.-2 1/8" 3.17mm	P-1 1/16" 1.58mm P-1 1/16" 1.58mm	D.E.-2 1/4" 6.35mm D.E.-2 1/4" 6.35mm	65-70 SHORE A	6.5Kg



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx

MANGUERA PVC FLEXIBLE

COLORES TRANSLÚCIDOS


COLORES SÓLIDOS

MANGUERA	DIMENSIONES		COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS							MÍNIMOS DE FABRICACIÓN UNICAMENTE POR COLORES QUE NO SON DE LÍNEA
	ALTURA	LARGO Y ANCHO	NATURAL	VERDE	AZUL	AZUL CLARO	ROJO	AMBAR	GRIS	NEGRO	BLANCO	AZUL	VERDE	ROJO	AMARILLO	
MANGUERA PVC 1/8X1.3	5cm	34cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	P	P	10 ROLLOS
MANGUERA PVC 1/8X1/16	6cm	37cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	P	✓	P	✓	P	10 ROLLOS
MANGUERA PVC 5/32	5cm	39cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓	✗	P	✓	10 ROLLOS
MANGUERA PVC 3/16X1/16	7cm	40cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	7 ROLLOS
MANGUERA PVC 1/4X1/16	7cm	35cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	5 ROLLOS
MANGUERA PVC 1/4X3/32	9cm	50cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	4 ROLLOS
MANGUERA PVC 1/4X1/8	9cm	50cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	3 ROLLOS
MANGUERA PVC 5/16X1/16	8cm	47cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	5 ROLLOS
MANGUERA PVC 5/16X3/32	10cm	51cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	3 ROLLOS
MANGUERA PVC 5/16X1/8	11cm	54cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	2 ROLLOS
MANGUERA PVC 3/8X1/16	10cm	51cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	4 ROLLOS
MANGUERA PVC 3/8X2mm	12cm	57cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	3 ROLLOS
MANGUERA PVC 3/8X3/32	10cm	52cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	3 ROLLOS
MANGUERA PVC 3/8X1/8	14cm	54cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	2 ROLLOS
MANGUERA PVC 1/2X1/16	12cm	57cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	P	✓	✗	✗	✗	✗	✗	3 ROLLOS
MANGUERA PVC 1/2X2.5mm	12cm	59cm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	P	✗	✗	✗	2 ROLLOS
MANGUERA PVC 1/2X1/8	13cm	63cm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	P	✗	✗	✗	2 ROLLOS
MANGUERA PVC 5/8X2.5mm	13cm	63cm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	2 ROLLOS
MANGUERA PVC 5/8X1/8	15cm	70cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1 ROLLOS
MANGUERA PVC 3/4X1/8	19cm	60cm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	P	✗	✗	✗	1 ROLLOS
MANGUERA PVC 3/4X5/32	19cm	65cm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	1 ROLLOS
MANGUERA PVC 7/8X1/8	19cm	78cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1 ROLLOS
MANGUERA PVC 1X1/8	24cm	64cm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	1 ROLLOS
MANGUERA PVC 1X5/32	28cm	65cm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1 ROLLOS
MANGUERA PVC ASÉPTICA	6cm	39cm							✓	✓						7 ROLLOS
MANGUERA PVC CUATA1/4X1/8	6cm	41cm							✓	✓						7 ROLLOS
MANGUERA PVC CUATA1/4X1/4	8cm	44cm							✓							6 ROLLOS

✓ MATERIALES DE LÍNEA QUE NO REQUIEREN MÍNIMO DE CONSUMO

✗ ROLLOS QUE NO SON DE LÍNEA Y REQUIEREN MÍNIMO DE FABRICACIÓN

P MATERIAL QUE NO ES DE LÍNEA PERO HAY EXISTENCIA



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx